

Cennik badań i maksymalny czas ich wykonania

Lp.	Nazwa badania / procedury	Szacunkowa liczba badań na 36 miesięcy	Cena jednostkowa PLN (brutto)	Wartość umowy	Maksymalny czas wykonania badania od momentu odebrania materiału do badań	Czas wykonania badania cito od momentu odebrania materiału do badań
1	Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku w surowicy krwi (metodą immunoenzymatyczną):					
	kwas walproinowy	10			24 h	x
	karbamazepina	450			8 h	2h
	paracetamol	6			24 h	x
	fenytoina	6			6 h	2h
	teofilina	3			24 h	4h
	fenobarbital	3			24 h	x
	topiramát	3			24 h	x
	lamotrygina	6			24 h	x
	lewetiracetam	6			24 h	x
	gabapentyna	3			24 h	x
	digoksyna	10			6 h	2h
2	Identyfikacja lotnych związków organicznych metodą head space	3			24 h	x
3	Oznaczenie ilościowe etanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)	3			24 h	x
4	Oznaczenie ilościowe acetonu we krwi (metodą chromatografii gazowej)	3			24 h	x
5	Oznaczenie ilościowe metanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)	45			24 h	4 h
6	Oznaczenie ilościowe izopropanolu we krwi (metodą chromatografii gazowej)	3			24 h	x
7	Oznaczenie ilościowe glikolu etylenowego w surowicy lub w moczu (metodą chromatografii gazowej)	60			24 h	4h
8	Oznaczenie ilościowe glukuronidu etylu w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
9	Oznaczenie ilościowe fenolu w moczu (metodą chromatografii gazowej)	3			24 h	x
10	Oznaczenie ilościowe krezoli w moczu (metodą chromatografii gazowej)	3			24 h	x
11	Identyfikacja pojedynczego leku w moczu (metodą chromatografii cienkowarstwowej) z grupy alkaloidów, trójklicznych antydepresantów lub innych grup farmakologicznych	90			24 h	x
12	Oznaczenie jakościowe barbituranów w moczu (metodą immunochromatografii)	15			24 h	x
13	Oznaczenie ilościowe salicylanów w surowicy (metodą spektrofotometryczną)	15			24 h	x
14	Oznaczenie ilościowe karboksyhemoglobiny (COHb) (metodą spektrofotometryczną)	30			24 h	x

15	Oznaczenie ilościowe methemoglobiny (MetHb) (metodą spektrofotometryczną)	30			24 h	x
16	Oznaczenie ilościowe rodanków w moczu (metodą spektrofotometryczną)	3			24 h	x
17	Oznaczenie ilościowe boranów w surowicy (metodą spektrofotometryczną)	3			24 h	x
18	Oznaczenie jakościowe trójcyklicznych a/depresantów w surowicy lub moczu (metodą immunoenzymatyczną)	6			24 h	x
19	Oznaczenie jakościowe pochodnych benzodiazepin w surowicy/ moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
20	Oznaczenie jakościowe p-aminofenolu w moczu (metodą kolorymetryczną)	3			24 h	x
21	Oznaczenie jakościowe paracetamolu w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
22	Oznaczenie jakościowe antabusu (anticolu) w moczu (metodą kolorymetryczną)	3			24 h	x
23	Oznaczenie jakościowe pochodnych fenotiazyn w moczu (test barwny grupowy)	3			24 h	x
24	Oznaczenie jakościowe pregabaliny w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
25	Oznaczenie ilościowe pregabaliny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)	3			24 h	x
26	Oznaczenie jakościowe salicylanów w moczu (test barwny grupowy)	6			24 h	x
27	Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
28	Oznaczenie ilościowe amfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	3			24 h	x
29	Oznaczenie jakościowe THC w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	15			24 h	x
30	Oznaczenie jakościowe opiatów w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
31	Oznaczenie jakościowe nowych substancji psychoaktywnych w moczu (MDPV, AB-pinaca, katynony, mefedron, Spice/K) (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
32	Oznaczenie jakościowe kokainy w moczu (metodą immunochromatografii)	5			24 h	x
33	Oznaczenie jakościowe ketaminy w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
34	Oznaczenie ilościowe ketaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	3			24 h	x
35	Oznaczenie jakościowe oksykodonu w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
36	Oznaczenie jakościowe GHB w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
37	Oznaczenie jakościowe LSD w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
38	Oznaczenie jakościowe metamfetaminy w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
39	Oznaczenie ilościowe metamfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	3			24 h	x
40	Oznaczenie jakościowe ekstazy w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x

41	Oznaczenie jakościowe kotyniny w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
42	Oznaczenie jakościowe kratomu w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
43	Oznaczenie jakościowe fencyklidyny w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
44	Oznaczenie jakościowe syntetycznych kanabinoidów (JWH-073, JWH-018, JWH-250) w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
45	Oznaczenie jakościowe fentanylu w moczu (metodą immunoenzymatyczną)	3			24 h	x
46	Oznaczenie jakościowe EDDP w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
47	Oznaczenie jakościowe metadonu w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
48	Oznaczenie ilościowe metadonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	3			24 h	x
49	Oznaczenie jakościowe buprenorfiny w moczu (metodą immunochromatografii)	3			24 h	x
50	Oznaczenie ilościowe buprenorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	3			24 h	x
51	Oznaczenie aktywności acetylocholinesterazy krwinkowej (metodą spektrofotometryczną)	3			24 h	x
52	Oznaczenie osmolalności surowicy lub osocza lub moczu (metodą kriometryczną)	3			24 h	x
53	Oznaczenie ilościowe ołowiu we krwi (met. ASA)	30			24 h	x
54	Oznaczenie ilościowe miedzi w moczu (met. ASA)	15			24 h	x
55	Oznaczenie ilościowe cynku w moczu (met. ASA)	6			24 h	x
56	Oznaczenie ilościowe manganu w moczu (met. ASA)	6			24 h	x
57	Oznaczenie ilościowe chromu w moczu (met. ASA)	3			24 h	x
58	Oznaczenie ilościowe cynku w surowicy (met. ASA)	6			24 h	x
59	Oznaczenie ilościowe miedzi w surowicy (met. ASA)	6			24 h	x
60	Oznaczenie ilościowe litu w surowicy (met. ASA)	24			24 h	x
61	Oznaczenie ilościowe rtęci we krwi (met. ASA)	6			24 h	x
62	Oznaczenie ilościowe rtęci w moczu (met. ASA)	3			24 h	x
63	Oznaczenie ilościowe amanityny w moczu (metodą ELISA)	6			24 h	x
64	Oznaczenie ilościowe amanityny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
65	Oznaczenie ilościowe klozapiny/norklozapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
66	Oznaczenie ilościowe zuklopentiksolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
67	Oznaczenie ilościowe beksypiprazolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
68	Oznaczenie ilościowe haloperidolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x

69	Oznaczenie ilościowe olanzapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
70	Oznaczenie ilościowe kwetiapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
71	Oznaczenie ilościowe rysperydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
72	Oznaczenie ilościowe sulpirydu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
73	Oznaczenie ilościowe zyrazydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
74	Oznaczenie ilościowe sertindolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
75	Oznaczenie ilościowe chlorprotiksenu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
76	Oznaczenie ilościowe bromperidolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
77	Oznaczenie ilościowe flupentiksolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
78	Oznaczenie ilościowe guanfacyny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
79	Oznaczenie ilościowe lurazydonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
80	Oznaczenie ilościowe iloperidoonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
81	Oznaczenie ilościowe loksapiny w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
82	Oznaczenie ilościowe pimozydu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
83	Oznaczenie ilościowe butylonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
84	Oznaczenie ilościowe katynonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
85	Oznaczenie ilościowe n-metylo-1,3-benzodioksolilobutanoaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
86	Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioksyamfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
87	Oznaczenie ilościowe mefedronu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
88	Oznaczenie ilościowe gabapentyny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
89	Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioksyetyloamfetaminy - MDEA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
90	Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioksy-n-metyloamfetaminy – MDMA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
91	Oznaczenie ilościowe metylendioksyprovaleronu-MDPV w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
92	Oznaczenie ilościowe metakwalonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
93	Oznaczenie ilościowe metylofenidatu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
94	Oznaczenie ilościowe metylofenidatu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
95	Oznaczenie ilościowe 3,4-metylenodioksymetamfetaminy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x

96	Oznaczenie ilościowe związków należących do grupy pochodnych benzodiazepin w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) - cena/1 oznaczenia	1			24 h	x
97	Oznaczenie ilościowe parametamfetaminy - PMA w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
98	Oznaczenie ilościowe związków należących do grupy pochodnych barbituranów w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) - cena/1 związek	1			24 h	x
99	Oznaczenie ilościowe benzoilokogoniny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
100	Oznaczenie ilościowe kokainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
101	Oznaczenie ilościowe kodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
102	Oznaczenie ilościowe norkokainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
103	Oznaczenie ilościowe 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
104	Oznaczenie ilościowe laksolamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
105	Oznaczenie ilościowe felbamatu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
106	Oznaczenie ilościowe etokusymidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
107	Oznaczenie ilościowe primidonu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
108	Oznaczenie ilościowe rufinamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
109	Oznaczenie ilościowe stiripentolu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
110	Oznaczenie ilościowe sultiamu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
111	Oznaczenie ilościowe tiagabainy w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
112	Oznaczenie ilościowe wigabatrinu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
113	Oznaczenie ilościowe zonisamidu w surowicy (metodą referencyjną LC-MS/MS)	1			24 h	x
114	Oznaczenie ilościowe zaleplonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
115	Oznaczenie ilościowe zolpidemu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
116	Oznaczenie ilościowe zopiklonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
117	Oznaczenie ilościowe hydrokodonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
118	Oznaczenie ilościowe meskaliny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
119	Oznaczenie ilościowe acetylokodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
120	Oznaczenie ilościowe hydromorfonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x

121	Oznaczenie ilościowe petydyny (meperidiny) w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
122	Oznaczenie ilościowe 6-monoacetylmorfiny (6-MAM) w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
123	Oznaczenie ilościowe morfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
124	Oznaczenie ilościowe naloksonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
125	Oznaczenie ilościowe naltreksonu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
126	Oznaczenie ilościowe norkodeiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
127	Oznaczenie ilościowe norbuprenorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
128	Oznaczenie ilościowe norfentanylu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
129	Oznaczenie ilościowe tramadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
130	Oznaczenie ilościowe tilidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
131	Oznaczenie ilościowe tebainy w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
132	Oznaczenie ilościowe tapentadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
133	Oznaczenie ilościowe sufentanilu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
134	Oznaczenie ilościowe propoksyfenu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
135	Oznaczenie ilościowe oksymorfiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
136	Oznaczenie ilościowe nortilidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
137	Oznaczenie ilościowe noemeperidiny w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
138	Oznaczenie ilościowe nortapentadolu w moczu (metodą referencyjną LC-MS/MS) (*)	1			24 h	x
Wartość Pakietu na 36 m-cy						